

„Ich liebe Magdeburger Honig, weil meine Bienen die Vielfalt der Natur in meiner Heimat erhalten.“



## Bestellschein für Mittelwände aus eigenem vorgereinigtem Wachs

Name/ Firma:	
Vorname:	
Straße:	
PLZ/ Ort	
E-Mail:	
Telefon- Nr.:	

Für die Bestellung gelten folgende Bedingungen:

Das gelieferte Wachs sollte vorgereinigt werden („Damenstrumpf“- Qualität). Es wäre schön wenn das angelieferte Wachs einen Durchmesser von weniger als 28 cm hätte. **Leider ist es nicht möglich, weniger als 3 kg Bienenwachs zur Umarbeitung anzunehmen.** Es ist nur möglich Mittelwände bis zur maximalen Größe von **420 x 270 mm mit dem Standardzellenmaß 5,4 mm** anzufertigen. Die handgegossenen Mittelwände können je nach Wachs-temperatur unterschiedliche Stärke haben. Die Gerätschaften werden vor dem Einschmelzen komplett gereinigt, damit Sie Ihre Mittelwände nur aus Ihrem Wachs haben. Die Reinigung ist keine Desinfektion, wenn Sie dieses wünschen, bitte ankreuzen. Das Wachs kann nicht sterilisiert werden. Es ist möglich, im Wachsklärbehälter 35L eine Reinigung von Bienenwachs, Abtöten von Faulbrut und Nosemasporen durchzuführen.

Sollten Sie ansonsten noch Fragen haben, rufen Sie mich gerne an.

**Für die Umarbeitung Ihres Wachs berechne ich Ihnen 6,42 € pro Kg angeliefertem Wachs.**

Größe der herzustellenden Mittelwände:	
Anliefermenge in kg..... gewogen vom Imker	
DN 350 x 200 mm Normalmaß	Dadant 410 x 265 mm Blatt Brut
DN 350 x 85 mm Normalmaß halb	Dadant 410 x 130 mm Blatt Honig
DN 350 x 135 mm Normalmaß flach	Dadant 420 x 260 mm US Brut
Langstroh 420 x 160 mm Honigraum	Dadant 420 x 135 mm US Honig
Langstroh 420 x 200 mm	Dadant 420 x 117 mm US Honig
Andere Abmessungen .....mm x ..... mm	
gesonderte Desinfektion der Gerätschaften zur Mittelwandherstellung Preis 18,00 €	
Entkeimung des Bienenwachses für 60 min. auf 120 °C (Bayrische Landesanstalt für Weinbau u. Gartenbau) zusätzlicher Preis 25, 00 € bis max. 35 kg	

Die/Der ImkerIn bestätigt durch seine Unterschrift, dass das angelieferte Bienenwachs frei von jedweden Bienen-seuchen ist. Die Annahme von Seuchenwachs muss vorher abgesprochen werden.

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

